



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 17.01.04.000.М.000081.10.17 от 30.10.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

ГБУ ДО РТ "РЦРПО", 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 50 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Тыва "Республиканский центр развития профессионального образования", 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 50 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных организациях начального профессионального образования", СанПиН 2.4.3.2201-07. Изменение № 1 к СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва" от 02.10.2017 г. № 194, Протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва" от 22.09.2017 г. № 2180, № 2181.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2858325